

Teronred®^{1,2}



Acetato de Abiraterona

Composición y Presentaciones:

Estuche con 120 comprimidos recubiertos de 250 mg o de 60 comprimidos de 500 mg del activo Abiraterona Acetato.

Indicaciones:

TERONRED está indicado con prednisona o prednisolona para:

- 1.- El tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en hombres adultos cuya enfermedad ha progresado durante o tras régimen de quimioterapia basado en docetaxel.
- 2.- El tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata metastásico, de alto riesgo, hormonosensible, de nuevo diagnóstico (CPHSm) en combinación con tratamiento de deprivación de andrógenos (TDA).
- 3.- El tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) en hombres adultos que sean asintomáticos o levemente sintomáticos tras el fracaso del tratamiento de deprivación de andrógenos en los cuales la quimioterapia no está aun clínicamente indicada.

Equivalencia Terapéutica:

Producto Bioequivalente



Vía administración:

Oral

Período de Eficacia:

Teronred 250 mg: 36 meses, Teronred 500 mg: 24 meses.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a no más de 30 °C

Envase primario:

Frasco de Polietileno de alta densidad con tapa con sello de niños, liner de 38 mm y unidad adsorbente de oxígeno.



La Buena
Salud
No Puede
Esperar

Referencias:

1: Información de Registro Sanitario disponible en <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-24001/18>

2: <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-26849/22>

Material para uso exclusivo de los profesionales de la salud DRL-CHL-44-1222-02